12 observation Sur une main brulées, Communiquée a L'academie de chirurgie de paris, par pierre Dufrechou maître En chirurgie de la ville de Simorre diocese d'auch ~~te~~ en gascogne. 18 Septembre 1780.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Monsieur Condamine avocat En parlement habitant du Lieu de moulas, ayant un enfant en nourrice agé de 18 mois. La nourrice eut L'imprudence de Le Laissés Seul auprés du feu, il y tomba, L'enfant n'ayant personne pour Le relevés, il eut le tems de brulés Le dedans de Sa main droite, et une partie de l'avantbras, Cette brulure avoit interessé non Seulement La peau, elle avoit penetré Les chairs, jusques aux tendons, Les muscles thenar, L'anti-thenar, Le metacarpien, Laponevrose palmaire, Les Lombricaux tous furent Entierement Cauterisés. aussi bien que Le Ligament annulaire interne et Commun. Les dernieres phalanges Se ditacherent et tomberent par La Suparation, Son etat fesoit Craindre que La partie ne tombat en mortification et qu'il ne fallut en venir à L'amputation de La main, on apela un chirurgien pour pansser La playe, Cinq a Six jours aprés le chirurgien donna des onguens pour La detergés, L'incarnés, et La Cicatrisér, et chargea La nourrice de La Continuation des panssemens. La nourrice ne prit aucune precaution pour allongés Les doigts elle obmit egalement de Les entourés chaqun en particulier avec des Compresses, et d'en mettre Sur La paume de La main, de maniere qu'à mesure que La regeneration des chairs Se faisoit pour remplir Le vuide de Cette perte de Substance Les doigts Contracterent une adherence, et resterent incrustés, Comme Enseveli dans La paume de La main, Le pouce Couché egalement Sur Le thenar Se trouvoit enterré dans

ARC 62 d. 1 n° 10

Se muscle apeine pouvoit on Le distinguer, Le tout Se Cicatrisa et resta
dans cet etat. On ne Sçauroit icy donnés une juste idée de cette —
adhesance, n'y on ne peut S'immaginer Comme La chose a peu
Se faire, on ne voyoit qu'un poing Serré Les doigts perdus dans
La Substance des chairs. Le pere affligé de voir que Son Enfant
ne pouvoit plus Se Servir de Sa main assambla plusieurs chirurgiens
et medecins, pour Sçavoir S'il n'y auroit pas de moyen d'y redonnés
Le jeu, tous opinerent que L'operation que L'on feroit Seroit
infructeuse, que Les tendons devoint Se ressentir aussi bien que
Le Corps des muscles de La brulure, et que Ses muscles habitués
depuis prés de deux ans a cette Contraction ou racourssissement ne
reprendroint plus Leur jeu naturel, Le pere peu Satisfait de La
decission de Ses messieurs, il resolut de Le porter a toulouse ou —
a montpellier esperant de trouvés dans Ces Lieux des chirurgiens
plus eclairés et plus propres a faire L'operation. il me fit part
de Son dessin, je repondis que L'operation pouvoit icy avoir le
meme Succés, que La difficulté qui nous retenoit n'etoit point
La dissection de Ses adherences, mais que nous Craignions —
qu'aprés avoir fait Souffrir L'enfant par une operation Longue
et penible que Les doigts resteroint flechis et qu'elle Seroit —
parconcequent infructeuse. Cependant Comptant Sur les
ressources de Sa tendre jeunesse et Sur La Soublesse de La fibre,
fit que je Luy proposés de L'antreprendre que Si aprés avoir
dissequé et Bien debridé un de doigts nous voyons qu'il est aisé
de L'etendre et de Le flechir, nous Continuerons L'operation, et
afin d'en disposés Le Succés, je Commencé avant de L'entreprendre
, de plongés plusieurs fois Le jour pendant un mois, La main et
L'avant bras dans un Bain Emolient, afin de relachés, et de
ramollir, les muscles et Leurs tendons. Le 14 du mois d'avril
1780. je fis L'operation, le premier jour je donnai La Liberté
a deux doigts, qui me donnerent une bonne idée du Succés,

, le l'endemain j'operai les deux autres, le troisieme jour je travaillai a dinequés le pouce, qu'il falloit tracés et fabriquer au depens du thenar, je pançai le tout avec un digestif simple animé d'un peu d'eau de vie, je me servis du meme digestif jusques au moment de la cicatrise, (observant toujours a chaque pansement de faire jouer la main et les doigts) alors j'employais un onguent dessicatif fait avec l'huille d'olive, la cire, la ceruse, le blanc de balaine, et l'extrait de saturne qui finit de cicatriser la playe et fut parfaitement guerie vers le 27 maj. L'enfant fesoit tres bien de luy meme la flexion et l'extention de doigts y ressentant seulement un peu de gene et de roidissement. je l'envoyés a Bagneres pour luy faire prendre sur cette partie la douche qui finit d'y donnés une entiere liberté.....

j'ai veu pratiqués a l'hopital a Lion une semblable operation sur un jeune homme de 23 ans venu de chalon sur saune l'adherance n'etoit pas aussi forte, arrivée a la suitte d'un pareil accident, l'operation fut sans succés, soit a raison de son encieneté, ou de ce qu'on negligea de faire precedér les bains emolients.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE